

# **RENGØRING CONSORTIE**

**Vi styrker vore kunder.....**



**Rengøringsmidler/Kemi**

**til**

**Erhvervsrengøring**

**Industrirengøring**

**Skibsrengøring**

**Food-rengøring**


**Skadeservice**

## Kort information om Rengøring Consortie ApS


**RC** blev grundlagt i 1999, og har oparbejdet stor erfaring med mange typer af rengøringsopgaver i industrien, på skibe, skadeservice og traditionel rengøring.





Denne erfaring har ført til, at vi i 2013 besluttede, at få produceret vore egne rengøringsmidler med henblik på anvendelse i eget regi men også til videresalg.

Rengøringsmidlerne er af høj kvalitet og til fornuftige priser. Ud over de gængse rengøringsmidler omfatter sortimentet også svanemærkede produkter.




<b>Daglig rengøring</b>			
	<b>Grøn Specialrens</b> Anvendes til daglig rengøring af alle vaskbare flader.		<b>RC Universal</b> Anvendes til daglig rengøring af alle vaskbare flader.
<b>pH konc. 10,2</b> <b>Emball. 1, 5 og 10 ltr</b>	Fjerner effektivt fedt og snavs.	<b>pH konc. 8,3</b> <b>Emball. 1, 5 og 10 ltr.</b>	Fjerner fedt og snavs
	<b>Shine</b> Til daglig rengøring af alle vaskbare overflader. Specielt velegnet til rengøring af polishbelagte gulve og hårde overflader. Giver flot blank overflade og tørrer stribefri op.		<b>Poler-Mix Spray</b> Anvendes til spejle, vinduer og andre lettere rengøringsopgaver. Giver strålende blank overflade uden striber.
<b>pH konc. 7,8</b> <b>Emball. 1, 5 og 10 ltr.</b>		<b>pH konc. Ca. 10,0</b> <b>Emball. 0,50, 1, 5 og 10 ltr.</b>	
	<b>Gulvfix u/voks</b> Anvendes til rengøring og pleje af alle vaskbare gulve.		<b>Gulvfix Combi m/voks</b> Anvendes til rengøring og pleje af alle vaskbare gulve.
<b>pH konc. 9,2</b> <b>Emball. 1 og 5 ltr.</b>	Vaskeplejemiddel der kombinerer rengøring og pleje. Efterlader en tynd plejefilm som kan poleres op.	<b>pH konc. Ca. 9,00</b> <b>Emball. 1 og 5 ltr.</b>	Vaskeplejemiddel med voks som kombinerer rengøring og pleje. Den opbygger en slidstærk og glansfuld overflade, som er let at rengøre.
	<b>Klinkevask</b> Anvendes til naturgulve, klinker, fliser og stengulve.		<b>Trappevask</b> Anvendes til rengøring af trapper m.m.
<b>pH konc. Ca. 9,0</b> <b>Emball. 1 og 5 ltr.</b>	Stor rengøringseffekt og efterlader en tynd smudsafvisende plejefilm	<b>pH konc. Ca. 9,00</b> <b>Emball. 1 og 5 ltr.</b>	Har stor rengøringseffekt og en behagelig duft, som bliver "hængende".

	<p><b>Fast Krystalsæbe</b> Anvendes til klinker, fliser, sten- og trægulve.  Efterlader en tynd sæbefilm.</p>	<p><b>Sæbespånér</b>  <b>pH konc.</b> Ca. 10,0 <b>Emball.</b> 5 kg.</p>	<p><b>Sæbespånér</b> Anvendes til vask af klinker, fliser og stengulve.  Efterlader en tynd plejefilm.</p>
<p><b>pH konc.</b> Ca. 13,0 <b>Emball.</b> 5 kg.</p>			





<b>Vådtrum, sanitet, tanke m.m.</b>			
	<p><b>Toiletrens</b> Anvendes til toilet-kumme og overflader som tåler vand og syre. Den renses, desinficerer og fjerner rust og kalk. <b>Bemærk: Må ikke anvendes med klorholdige produkter.</b></p>		<p><b>Sanitet alkalisk</b> Anvendes til daglig rengøring af alle sanitære installationer.  Fjerner fedt, snavs, kalkpletter og hæmmer ny kalkdannelser.</p>
<p><b>pH konc.</b> Ca. 1,9 <b>Emball.</b> 0,7 ltr.</p>		<p><b>pH konc.</b> Ca. 9,6 <b>Emball.</b> 1, 5 og 10 ltr.</p>	
	<p><b>Sanitet Sur</b> Anvendes til daglig rengøring af alle sanitære installationer.  Fjerner effektivt kalkpletter og hæmmer nye kalkdannelser. <b>Bemærk: Må ikke anvendes med klorholdige produkter.</b></p>		<p><b>RC Kalk- og Rustfjerner Extra</b> Anvendes til fjernelse af svære kalkbelægninger.  Fjerner svære rust/kalkbelægninger på alle overflader som tåler stærke syrer. <b>Bemærk: Må ikke anvendes med klorholdige produkter</b></p>
<p><b>pH konc.</b> Ca. 4,4 <b>Emball.</b> 1, 5 og 10 ltr.</p>		<p><b>pH konc.</b> Ca. 0,6 <b>Emball.</b> 1, 5, og 20 ltr.</p>	
	<p><b>Kalkfjerner KC-100</b> Anvendes til daglig fjernelse af kalk. Må ikke anvendes på terrazzo og marmor. Den opløser og fjerner rust og kalkbelægninger på rustfri stål, fliser, håndvaske, forkromede emner o. lign.</p>		<p><b>Skumrengøring sur</b> Anvendes til periodisk af tankvægge, vådrum m.m.  Midlet giver et kraftigt stabilt skum, som effektivt fjerner kalk, proteinbelægninger og rustpletter.</p>
<p><b>pH konc.</b> Ca. 1,4 <b>Emball.</b> 1, 5 og 10 ltr.</p>		<p><b>pH konc.</b> Ca. 0,9 <b>Emball.</b> 5 og 10 ltr.</p>	

	<p><b>Skumrengøring alkalisk</b> Anvendes til rengøring af maskiner, tankvægge, vådrum m.m.</p> <p>Den bliver "hængende" og opløser fedt og snavs</p>	
<p><b>pH konc.</b> Ca. 13,4 <b>Emball.</b> 5 og 10. ltr.</p>		





<b>Rengøring og desinfektion</b>		
	<p><b>Veterinærvask</b> Anvendes hvor der kræves en grundig rengøring og desinfektion.</p> <p>Fjerner effektivt fedt, proteiner m.m. Har på grund af den høje pH værdi og klorindhold stor desinficerende effekt. <b>Bemærk: Må ikke anvendes med syreholdige produkter.</b></p>	
<p><b>pH konc.</b> Ca. 12,8 <b>Emball.</b> 1, 5 og 10 ltr.</p>		<p><b>pH konc.</b> Ca. 5,1 <b>Emball.</b> 1, 5 og 10 ltr.</p>
<p><b>Sterilet Super</b> Anvendes rengøring hvor desinficerende effekt ønskes.</p> <p>Fjerner dårlig lugt og gør overflader antistatisk.</p>		
	<p><b>Klorit</b> Anvendes desinfektion og rengøring.</p> <p>Desinficerer og bleger. <b>Bemærk: Må ikke anvendes med syreholdige produkter.</b></p>	
<p><b>pH konc.</b> Ca. 11,1 <b>Emball.</b> 1, 5, 10 og 20 ltr.</p>		<p><b>pH konc.</b> Ca. 7,0 <b>Emball.</b> 5, 10 og 20 ltr.</p>
<p><b>Steritox</b> Anvendes til rengøring desinfektion og fjerner grønne belægninger.</p> <p>Virksom mod de flest forekommende bakterier.</p>		
<p><b>pH konc.</b> Ca. 7,7 <b>emball.</b> 20 ltr.</p>	<p><b>Steritox Ekstra</b> Anvendes til fjernelse af alger. Blandes i en 2% blanding</p>	







### Grund- og Industrierengøring

	<p><b>RC Grundrens Extra</b> Anvendes til bl.a. rengøring af motorer, bremseser, maskindele, bogier, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe og værkstedsgulve. Indeholder ikke opløsningsmidler. Er velegnet til rensning af sod og fjerner effektivt olie, fedt og snavs.</p>		<p><b>RC Motor- og Maskinrens</b> Anvendes til affedtning og rensning af motorer, maskindele, undervogne og værkstedsgulve.  Fjerner effektivt olie, fedt, asfalt, tjære og andet snavs</p>
<p><b>pH konc.</b> Ca. 13,0 <b>Emball.</b> 1, 5, 10, 20, 200 og 1000 ltr.</p>	<p><b>Truck Cleaner Super</b> Anvendes til rengøring i transport, maskin, levnedsmiddel og fiskeindustri.</p>		<p><b>Skumdæmper</b> Anvendes til at dæmpe skumeffekten i diverse rengøringsmidler.</p>
	<p>Det er et højalkalisk stærkt affedtende rengøringsmiddel</p>	<p><b>pH konc.</b> Ca. 2,9 <b>Emball.</b> 5 ltr.</p>	

### Opvask m.m.

	<p><b>Håndopvask højkoncentreret</b> Anvendes til manuel opvask og lettere rengøring.</p>		<p><b>Maskinopvask m/klor alu</b> Anvendes til opvask i alle opvaskemaskiner med automatisk dosering i blødt og hårdt vand.</p>
<p><b>pH konc.</b> Ca. 7,0 <b>Emball.</b> 1, 5, 10 og ltr.</p>	<p>Opløser fedt og snavs.</p>	<p><b>pH konc.</b> Ca. 14,0 <b>Emball.</b> 10 ltr</p>	<p>Er inhiberet overfor aluminium.</p>
	<p><b>Afkalkning til maskiner</b> Anvendes til fjernelse af kalkbelægninger i opvaskemaskiner og vaskemaskiner.</p>		<p><b>Afspænding</b> Velegnet til alle typer vaskemaskiner.</p>
<p><b>pH konc.</b> Ca. 0,8 <b>Emball.</b> 1, 6, og 10 ltr.</p>	<p><b>Bemærk: Må ikke anvendes med klorholdige produkter.</b></p>	<p><b>pH konc.</b> Ca. 7,0 <b>Emball.</b> 1, 5 og 10 ltr</p>	<p>Nedsætter overfladespænding og forhindrer dråbedannelser.</p>

<b>Diverse</b>			
 <p><b>pH konc. Ca. 6,5</b> <b>Emball. 1 og 5 ltr.</b></p>	<p><b>Vinduessæbe</b> Anvendes til vask af vinduer og glaspartier.</p> <p>Giver flot blank overflade uden striber.</p>	 <p><b>pH konc. Ca. 8,3</b> <b>Emball. 1 og 5 ltr.</b></p>	<p><b>Tæpperens</b> Anvendes til rensning af tæpper og møbler.</p> <p>Antistatisk.</p>
 <p><b>pH konc. Ca. 6,0</b> <b>Emball. 1 og 5 ltr.</b></p>	<p><b>Graffiti Rens</b> Effektiv fjernelse af de fleste graffiti typer.</p> <p>Opløser PVC, nylon, polycarbonat, og flere andre gummi og plastmaterialer.</p>	 <p><b>pH konc. Ca. 13,0</b> <b>Emball. 1 ltr.</b></p>	<p><b>Ovn – og Grillrens</b> Anvendes til rengøring af ovne og grillriste.</p> <p>Stærkt affedtende og fjerner effektivt fastbrændt fedt.</p>
 <p><b>pH konc. Ca. 5,5</b> <b>Emball. 300 ml, 1 og 5 ltr.</b></p>	<p><b>Cremesæbe m/Aloe Vera</b> Til vask af hænder og krop.</p> <p>Mild og udtørrer ikke huden.</p>	 <p><b>pH konc. Ca. 9,8</b> <b>Emball. 1, 5 og 10 ltr.</b></p>	<p><b>Flydende Tøjevask</b> Anvendes til alle tekstiltyper, 30-90 grader, dog undtaget uld og silke.</p> <p>Hvidt tøj bliver blændende hvidt og kulørt tøj bevarer farverne klare.</p>



# Besøg Rengøring Consortie's hjemmeside på

[www.rengoringconsortie.dk](http://www.rengoringconsortie.dk)

Vi udfører også

- Daglig rengøring af diverse erhvervsvirksomheder, naturligvis suppleret med hovedrengøringsopgaver, samt diverse specialopgaver.
- Industrirengøring – specialrengøring af maskiner og inventar.
- Alle former for specialrengøring af skibe.
- Skadesservice.
- Specialopgaver der kræver affugtning, slamsugning, højtryksspuling eller anden speciel erfaring og maskiner
- Klargøring/nedvaskning af skibe til coating
- Coating af skibe
- Hydrovask
- Isblæsning
- Skimmelpøver og sanering
- Lugtsanering
- Fugtmålinger
- Graffitirens



Rengøring Consortie ApS, Kragholmen 15, 9900 Frederikshavn

Mobil: + 45 4093 4790

Telefon: +45 9842 0056

Mail: [info@rengoringconsortie.dk](mailto:info@rengoringconsortie.dk)